


TechSteri

Tecnologia em Esterilização



Catálogo de  
Produtos 2023

TS<sup>®</sup>



# Indicadores Biológicos

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)

Fabricados conforme norma ISO 11138-1 e ISO 11138-3

## Incubadora de Leitura Rápida TSI



VAPOR

STEAM

VH2O2

FORM

EO



Cod. TSI-1024



Cod. TSI-5005



Cod. TSI-3003



Cod. TSI-1001



Cod. TSI-2020

VH2O2

EO

FORM



Cod. TSI-3024



Cod. TSI-3020



Cod. TSI-4004



Cod. TSI-4024



Cod. TSI-2024



Cod. TSI-2001

# Pacote Teste Desafio | PCD

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)



**BLUEX** PCD

Dispositivo Desafio de Processo (Descartável com IB & Tipo i5)

Emulador Químico Tipo i6 em Sistema Bluex (Helix) para Vapor

Cod. TSI-PDL com IQ.  
Cod. TSI-PD20 com IB. 20 min e IQ.  
Cod. TSI-PD01 com IB. 1 hora e IQ.  
Cod. TSI-PD03 com IB. 3 horas e IQ.

Cod. TSI-TH600 | 4min. 134°C  
Cod. TSI-TH601 | 5min. 134°C e 15min. 121°C  
Cod. TSI-TH602 | 7min. 134°C e 20min. 121°C

**TSI Green Test**  
Cod. TSI-PDR500

Dispositivo Desafio de Processo (Reutilizável por 500 ciclos)



IQ. Tipo i5 ou i6

Indicador Biológico

Contador de reuso digital

Cod. TSI-PDR COUNTER

# Testes Bowie-Dick

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

Cod. TSI-B100

Teste Bowie-Dick  
Folha



Cod. TSI-B200

Mini Bowie-Dick  
Teste Pack 7kg



Cod. TSI-B300

Teste Bowie-Dick 7kg  
com Folha Alerta



Cod. TSI-B400

Bowie-Dick  
Teste Pack 4kg

# Indicadores Químicos

CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS


VAPOR

STEAM

Indicadores químicos  
Tipo i4, i5 e i6  
projetados conforme  
especificações técnicas  
estabelecidas pela norma  
ISO 11140-1: 2014




Cod. TSI-T400 | Tipo i4



Cod. TSI-T600P | Tipo i6




Cod. TSI-T500 | Tipo i5




Cod. TSI-T601P | Tipo i6



Cod. TSI-T501 | Tipo i5



Cod. TSI-T602P | Tipo i6



Cod. TSI-T503 | Tipo i5



Cod. TSI-T603P | Tipo i6

VH2O2

EO

FORM



Cod. TSI-T401



Cod. TSI-T402 | Tipo i4




Cod. TSI-T403 - Tipo i4



Cod. TSI-T404




Cod. TSI-T502EO | Tipo i5



Cod. TSI-H403 | Helix Formal

## Escovas para canulado




Código	Diâmetro x Comp. de Cerdas	Comp. Cabo	Cabo
TSI-C300-5.0	5x50mm	30 cm	Rígida
TSI-C600-20	20x50mm	60 cm	Rígida
TSI-D600-5.0	5x50mm	60 cm	Rígida
TSI-D600-7.0	7x50mm	60 cm	Rígida
TSI-D600-8.0	8x50mm	60 cm	Rígida
TSI-D600-10	10x50mm	60 cm	Rígida
TSI-D600-15	15x50mm	60 cm	Rígida
TSI-H300-1.5	1.5X20mm	30 cm	Flexível
TSI-H300-2.0	2x25mm	30 cm	Flexível
TSI-H300-3.0	3x25mm	30 cm	Flexível
TSI-H300-4.0	4x25mm	30 cm	Flexível
TSI-H600-1.5	1,5x20mm	60 cm	Flexível
TSI-H600-2.0	2x25mm	60 cm	Flexível
TSI-H600-3.0	3X25mm	60 cm	Flexível
TSI-H600-4.0	4x25mm	60 cm	Flexível
TSI-H600-5.0	5x25mm	60 cm	Flexível

## Escovas de endoscópio

Código	Diâmetro x Comp. de Cerdas	Comp. Cabo	Cabo
TSI-D01-30-240	3x20mm	240 cm	Dupla
TSI-D01-35-240	3,5x20mm	240 cm	Dupla
TSI-D01-50-240	5x20mm	240 cm	Dupla
TSI-D02-15A-100	1,5x15mm	100 cm	Dupla
TSI-D02-15B-240	1,5x15mm	240 cm	Dupla
TSI-D02-20A-100	2x20mm	100 cm	Dupla
TSI-D04-35A-100	3,5x20mm	100 cm	Dupla
TSI-S01-15-240	1,5X15mm	240 cm	Única
TSI-S01-20-240	2x20mm	240 cm	Única
TSI-S01-25-240	2,5x20mm	240 cm	Única
TSI-S01-30-240	3x20mm	240 cm	Única
TSI-S01-50-240	5X20mm	240 cm	Única
TSI-S01-60-240	6X20mm	240 cm	Única

Código	Diâmetro x Comp. Cerdas	Comp. Cabo	Ponta de Cerdas
TSI-06-2300	6x36mm	230 cm	Única
TSI-08-2300	08x36mm	230 cm	Única
TSI-10-2300	10x36mm	230 cm	Única
TSI-12-2300	12x36mm	230 cm	Única



**Cod. TSI-T103**

- \* Cerdas Dupla em Nylon
- \* Cabo com 18,4 cm
- \* 40x15mm/10x15mm

**Cod. TSI-T003**

- \* Cerdas em Nylon
- \* Cabo com 17,8 cm
- \* 30x12x8mm de Cerdas

**Cod. TSI-T004**

- \* Cerdas em Aço
- \* Cabo com 17,8 cm
- \* 30x12x8mm de Cerdas

**Cod. TSI-D01**

- \* Cerdas Dupla em Nylon
- \* Cabo com 17,5 cm
- \* 10mm/5mm de Cerdas

**Cod. TSI-D01S**

- \* Cerdas Dupla em Aço
- \* Cabo com 17,5 cm
- \* 10mm/5mm de Cerdas

**Cod. TSI-H02B**

- \* Cerdas Extra-Rígidas
- \* Cabo com 22 cm
- \* 78x17x10mm

**Cod. TSI-H02G**

- \* Cerdas Rígidas
- \* Cabo com 22 cm
- \* 78x17x15mm

**Cod. TSI-H02Y**

- \* Cerdas Flexíveis
- \* Cabo com 22 cm
- \* 78x17x20mm

**Cod. TSI-H02R**

- \* Cerdas Extra-Flexíveis
- \* Cabo com 22 cm
- \* 78x17x25mm

# Indicadores de Limpeza

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)



Cod. TSI-500 | Suporte Canulado



Cod. TSI-300 | Suporte

## TERMO



Cod. TSI-T100



Cod. TSI-T200



Cod. TSI-T300




Cod. TSI-TM400 | Thermo Test

## ULTRA



Cod. TSI-U100



Cod. TSI-U200



Cod. TSI-U300 | Ultra Test



Cod. TSI-P100 | Proteína


Os testes são compostos por uma lâmina, contendo sujidade que simula o sangue e tecidos orgânicos nas superfícies dos dispositivos médicos seguindo as diretrizes da norma ISO/TS 15883-5:2005

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)



Cod. TSI-70110360

- \* Cerdas em Nylon
- \* Cabo com 36 cm
- \* 70mm x 110mm



Cod. TSI-2540N

- \* Cerdas em Nylon
- \* Cabo com 12,5 cm
- \* 42mm x 100mm x 360mm



Cod. TSI-6201

- \* Cerdas em Nylon
- \* Autoclavável
- \* 105mm x 35mm



Cod. TSI-B36000-DV01

- \* Cerdas Dupla em Nylon
- \* Cabo com 15 cm
- \* 6x18mm/10x30mm



Cod. TSI-3000-DV03

- \* Cerdas Dupla em Nylon
- \* Cabo com 15 cm
- \* 5x20mm/11x30mm




Cod. TSI-3000-SV02


- \* Cerdas em Nylon
- \* Cabo com 9,5 cm
- \* 30x10mm de Cerdas

## Fita Identificadora

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)



- TSI-308-01 Branco
- TSI-308-02 Azul
- TSI-308-03 Verde
- TSI-308-04 Vermelho
- TSI-308-05 Amarelo
- TSI-308-06 Roxo
- TSI-308-07 Laranja
- TSI-308-08 Marrom
- TSI-308-09 Preto
- TSI-308-10 Cinza
- TSI-308-11 Rosa
- TSI-308-12 Lilás
- TSI-308-13 Verde Limão
- TSI-308-14 Azul Claro
- TSI-308-15 Bege
- TSI-308-2-02 Branco e azul
- TSI-308-2-03 Branco e verde
- TSI-308-2-04 Branco e vermelho
- TSI-308-2-05 Branco e amarelo
- TSI-308-2-06 Branco e roxo
- TSI-308-2-07 Branco e laranja
- TSI-308-2-08 Branco e marrom
- TSI-308-2-09 Branco e preto
- TSI-308-2-10 Branco e cinza
- TSI-308-2-11 Branco e rosa
- TSI-308-2-12 Branco e lilás
- TSI-308-2-13 Branco e verde limão
- TSI-308-2-14 Branco e azul claro
- TSI-308-5-01 Coração
- TSI-308-5-02 Estrela
- TSI-308-5-03 Emoji
- TSI-308-5-04 Branco, preto e azul
- TSI-308-3-02 Preto e azul
- TSI-308-3-03 Preto e verde
- TSI-308-3-04 Preto e vermelho
- TSI-308-3-05 Preto e amarelo
- TSI-308-3-06 Preto e roxo
- TSI-308-3-07 Preto e laranja
- TSI-308-3-08 Preto e marrom
- TSI-308-3-10 Preto e cinza
- TSI-308-3-11 Preto e rosa
- TSI-308-3-12 Preto e lilás
- TSI-308-3-13 Preto e verde limão
- TSI-308-3-14 Preto e azul claro
- TSI-308-3-15 Preto e bege
- TSI-308-4-01 Branco, azul, verde e vermelho
- TSI-308-4-02 Amarelo, roxo, laranja e marrom
- TSI-308-4-03 Preto, cinza, rosa e lilás
- TSI-308-4-04 Azul, branco e vermelho
- TSI-308-4-05 Vermelho, preto e verde



TechSteri

# Etiquetas de Identificação

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)

## Dupla Camada com IQ.



Cod. TSI-7035F | IQ. Vapor Tipo1



Cod. TSI-9550F | IQ. Vapor Tipo1



Cod. TSI-7035BVP | IQ. VH202



Cod. TSI-7035BFORM | IQ. FORMAL



Cod. TSI-7035FD | Desinfectado

## Testes de seladoras

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)



- EN ISO 11607 PARTE 2.
- Orientação para uso diário.
- Promove a qualificação operacional (QO).
- Específicos para papéis grau cirúrgicos e Tyvek.

Cod. TSI-PGC01

Cod. TSI-TVK01



Cod. TSI-2928F | IQ. Vapor Tipo1

Cod. TSI-2928BVP | IQ. VH202



TechSteri

Sistema de gestão e rastreabilidade para CME e C.C

[CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS](#)



Micro etiquetas 2D

Cod. TSI-1004



Leitor 2D de alta performance

Cod. TSI-SC01



Gravação a Laser in loco nos hospitais

Integrações com Bancos de Dados



ORACLE

Temos orgulho destes números

**+100mil**  
Instrumentos rastreados

**14**  
Parceiros comerciais

**12**  
Sistemas instalados

[CLIQUE NOS CONTATOS PARA ACESSÁ-LOS](#)

Rua Serra do Corumbá, 220 | CEP 86.065-060 | Londrina | Paraná



@techsterigroup

sac@techsteri.com

techsteri.com